

Ölpumpe - Oil change pump

Ölpumpe mit Körper aus Messing. Länge 200 mm Oil change pump with brass body. Length 200 mm

Art.-Nr. Länge length EK32610 200 mm



Ölpumpe - Oil change pump

Ölpumpe mit Schlauch. Die Ausführung mit Kanister besitzt eine Aussparung am Kanister zum sicheren Verstauen der Pumpe.

Oil change pump with hose. The version with canister has a recess on the canister for safe storage of the pump.

ArtNr.	Länge length
EZ11579	ohne Kanister - without Canister
EZ24540	mit Kanister - including Canister



Motorölwechselset - Motor oil change kit

Motorölpumpe für die meisten Außenbord- und Z-Antrieb Motoren mit 3/8"-16 Anschluss. Inklusive Adapter für Yamaha.

Motor oil change pump suitable for most outboard or stern drive engines with 3/8"-16 filler plug. Comes with Yamaha adaptor.

Art.-Nr.

EZ24543



OIL SORBENT Ölbindetücher

Ein wasserabstoßender und schwimmfähiger Vliesstoff, der das 25-fache seines Eigengewichtes an Ölen oder Kraftstoffen in wenigen Sekunden aufsaugt.

- OIL SORBENT ist das ideale Produkt zum Sichern des Tankeinfüllstutzen, um eine Verschmutzung des Decks zu verhindern. Reinigen von Deck und Rumpf ohne besondere Zusatzmittel
- Reinigen von Motoren und Generatoren
- Sichern der Bilge bevor Öle und Kraftstoffe in das Wasser gelangen können.
- Abschöpfen von Öl aus dem Bilgenwasser
- Ölaufnahme: 1 Liter/h

ArtNr.	
WP15	SB-Packung mit 1 Tuch 50 x 50 cm



Luftfilter - Vent Filter

Luftfilter mit austauschbarem Filter für Treibstoff und Fäkalientanks. Schlauchanschluss 19 - 25 mm Vent filter with replaceable filter for fuel and faceal tanks. Hose Connection 19 - 25 mm

ArtNr.	Typ type
IP703305	Abluftfilter für Fäkalientanks - Holding Tank Vent Filter
IP703308	Ersatzfilter - Replacement filter unit

