Bimini-tops



Bimini-Top für den HS1 Tower

Zur Erweiterung des HS1 Wakeboard Tower entwickelt und um optimale Kopffreiheit zu gewähren.

- Poliertes, eloxiertes Aluminium und schwarze Nylonbeschläge.
- Festes schwarzes Sunbrella®-Gewebe, Witterungsbeständig und UV-Stabil: 10 Jahre Garantie auf Stoff.

Wird am vorderen Rohr des HS1 Turms montiert um Schatten und Schutz zu spenden. Bei Nichtgebrauch wird das Bimini einfach nach, hinten an den Tower, weg geklappt. Mit Schutzhülle für das zusammen geklappte Bimini.

Bimini

- Schnelle Montage an den hinteren Rohren des MonsterTower
- Faltbar, bei Bedarf schnell eingesetzt oder gestaut
- Polierte und eloxierte Rohre mit schwarzen Nylonbändern
- Robustes schwarzes Sunbrella³. UV- und fäulnisbeständig: 10 Jahre Werksgarantie
- Mit Aufbewahrungstasche für Sunbrella®

Model.	ArtNr.	Abmessungen	Code
Bimini Top für MTK Geräteträger (64197, 65013, 64196)	64201	183 x 183 cm	BIM-MTK
Bimini Top für MT1 Geräteträger (64961, 64195)	64216	165 x 157 cm	BIM-MT1
Bimini Top für MTE Geräteträger (64194)	64215	163 x 163 cm	BIM-MTE



Model – Bimini HS1	ArtNr.	Code
Small* : 193-208 cm	66142	BIM-HS1-S
Medium* : 210-224 cm	66143	BIM-HS1-M
Large* : 226-244 cm	66144	BIM-HS1-L



*Welche Bimini-Größe brauche ich für mein Boot? Messen Sie von Deckmitte zur Deckmitte, direkt hinter die Windschutzscheibe, wie auf der Abbildung beschrieben.





Spiegel zur Montage an der Frontscheibe 65016

Panoramaspiegel (15 x 36 cm, für optimale Sicht,z.B. auf den Wasserskiläufer: erhöht die Sicherheit bei Wassersportaktivitäten.

Einstellbare Karbonhalterung zur Montage am Rahmen der Frontscheibe, inklusive Adapter, für fast alle Scheiben passend.



Schnellverschlusssystem für Demontage in Sekunden, Halterung bleibt an Bord

Spiegel für Rohrmontage 64199

Verstellbarer Arm zur optimalen Sicht auf den Skiläufer. Rahmen aus poliertem Aluminium Die Kombination von Rohrmontage und Spiegelgröße (18 x 36 cm) bietet gute Sicht auf den Skiläufer. Perfekt für MonsterTower³ Rohre (64 mm), mit dem Adapter Set passend für fast alle Rohre.